



CHAMPAGNE ARDENNE

Bulletin N° 215 du 28/07/93

BETTERAVE

Maladies

L'alternance des périodes de pluie et de soleil a favorisé l'apparition des principales maladies de la betterave.

Tout d'abord, l'oïdium (souvent premières étoiles avec parfois un mycélium plus développé) est présent dans le Nord de la Marne (secteur de Reims). Les premières taches de cercosporiose ont également fait leur apparition dans de nombreuses parcelles de la région.

Quelques pustules de rouille sont signalées.

■ *Le premier fongicide doit être appliqué dès cette semaine lorsque vous observez les premières taches de cercosporiose ou (et) d'oïdium.*

Choisir dans la plupart des cas un fongicide polyvalent car la météo est favorable au développement de ces maladies. (Se reporter à la fiche couleur des maladies de la betterave).

Jaunisse

Les symptômes de jaunisse sont de plus en plus fréquents et les ronds s'accroissent depuis quelques jours.

MAIS

Stade début à fin de fécondation.

Pyrale

Les dégâts sont actuellement bien visibles. En moyenne, dans le Tardenois, on



Larves de pyrale

trouve 5 à 10 % des pieds touchés (panicules cassées).

Le vol se poursuit avec quelques nouvelles captures au piège sexuel.

Voici les résultats de piégeage en captures cumulées :


Lieu	Nombre
Muizon	71
Unchair	63
Poilly	142
Pouy/Vanne	22
Rumilly les V.	38

■ *Il est trop tard pour intervenir.*

Pucerons

Après un pic d'activité durant la première décennie de juillet, le nombre de pucerons capturés à la tour est en forte baisse depuis le 19 juillet (pluie, vent et fraîcheur).

Voir graphe ci-dessous.



En parcelles, on observe aussi une diminution de l'activité des pucerons.

■ *Plus d'intervention justifiée mais la surveillance des cultures doit être maintenue lors du retour d'un temps plus calme et plus chaud.*

En Bref...

BETTERAVE: Apparition des maladies.

MAIS: Activité des pucerons en forte baisse.